## EG-7001 series

ターレント式スリッタ

EG-7001 タレット巻きスリッターリワインダーはダウンタイムを削減し、生産性を向上さ せる高効率マシンです。中央の2本の巻き取りシャフトにより、シームレスなロール交 換が可能になり、ワークフローが最適化されます。統合されたウェブパスによりウェブ の変位が最小限に抑えられ、正確な巻き取り精度が保証されます。自動クロスカッター を搭載し、効率的なウェブ切断を可能にし、スムーズな生産サイクルを実現します。電 気駆動のアンロードカートにより、完成したリールを簡単に移動でき、ロールの直径に 基づいて油圧を調整できます。シームレスな操作のための理想的なソリューションで ある EG-7001 タレット巻き取りスリッター リワインダーを使用して、効率とワークフロ 一の向上を体験してください。



#### 標準装備

- ・ 片側固定式センター巻き
- 自動張力制御
- エキスパンダーロール付き 自動圧延プレート
- ・シャーカッタ
- 耳取吹き出し風車
- 製品のコンタクトロール
- クロスカット
- 製品マテハン台車
- ・ タッチパネル操作盤(PLC制御)

#### オプション装備


- スプライシングテーブル
- ライト式検品装置
- エア空式スリッターカッター
- カッター自動配置システム
- オーダーメイドの安全要件



#### 設備の規格

ロールの有効幅	800 – 1800 mm
繰出し外径	1200 / 1500 mm
最小切断幅	10 mm, and up
巻取り外径	800 mm
機械速度	300 – 600 M/min

ご要望にお応え変更可能。





### 紙

弊社ではお客様の成功をサポートするために優れたサービスを提供することを優先しています。当社の専任技術チームはお客様との直接コンタクトを取、全方位なトレーニングと専門アドバイザーを提供して、お客様が生産能力を最大限に発揮できるように支援します。

弊社はオンラインサービスの提供、チームと柔軟なリモート サポートにより、あらゆる運用上の問題を解決し、ダウンタイムを最小限に抑えるために、迅速かつ専門的かつ信頼性の 高い支援を常に提供します。

私たちはお客様にとって稼働時間と効率がいかに重要であるかを理解しています。だからこそ、私たちは革新と改善を通じて卓越性を追求し続けます。弊社を選択し、成功を促進する比類のないカスタマー サポートを体験してください。



もっと知りたい

# EG-7001 series

ターレント式スリッタ

### 応用材料

- クラフト紙、底紙
- 紙、フィルム
- 紙ラミネート複合材
- 電気絶縁接着剤
- タバコ紙、濾紙
- 不織布
- アート紙
- 織布

