# **EG-SR** series

インラインワインダー

EG-SR シリーズのインラインマスターワインダーはお客様の不織布の前工程ラインと 統合してシームレスな生産を実現できる信頼性の高いマスターロールワインダーです。 このマスター ロール ワインダーは、フライング スプライス、マスター ロール ハンドリン グ システム、及び様々な巻線構成用のアドオンであるインライン スリッティングを備え ています。



### 標準配備

- 一軸表面巻き
- 自動張力制御
- ゴム駆動ロール
- エキスパンダーロール
- 自動ドッフィング装置
- 自動カット
- タッチパネル操作盤(PLC制御)

#### 不織布 -

### オプション装備


- ・シャーカッタ
- ・ 耳巻取り装置
- ・ 製品受取りガイドレールの延伸
- ・ 製品軸の吊り金具
- ご要望の安全対策



#### 設備の規格

ロールの有効幅	1100 – 5800 mm
最大巻き取り外径	2400 mm*
最大機械速度	450 M/min*

基材特性により速度及び巻径が異なる。





# 不織布

弊社ではお客様の成功をサポートするために優れたサービスを提供することを優先しています。当社の専任技術チームはお客様との直接コンタクトを取、全方位なトレーニングと専門アドバイザーを提供して、お客様が生産能力を最大限に発揮できるように支援します。

弊社はオンラインサービスの提供、チームと柔軟なリモート サポートにより、あらゆる運用上の問題を解決し、ダウンタイムを最小限に抑えるために、迅速かつ専門的かつ信頼性の 高い支援を常に提供します。

私たちはお客様にとって稼働時間と効率がいかに重要であるかを理解しています。だからこそ、私たちは革新と改善を通じて卓越性を追求し続けます。弊社を選択し、成功を促進する比類のないカスタマー サポートを体験してください。



もっと知りたい

# **EG-SR** series

インラインワインダー

## 応用材料

- メルトブローン不織布
- エアレイド不織布
- スパンレース不織布
- スパンボンド不織布

